위역류, 속쓰림, 소화불량, 위산과다에 일반의약품 분류번호 : 232 (소화성궤양용제) Mucotection Double Act Sus. [원료약품 및 그 분량] 이 약 100mL 중 [로드러 호 - Leor 알긴산나트륨(EP) 탄산수소나트륨(EP) 탄산칼슘(EP) 참가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 파라옥시벤조산프로필 ... 5.0g(건조물로서 4.25g) [성 상]페퍼민트향이 나는 미황색(연노랑)~크림색의 현탁액 [효능・효과]다음의 위식도 역류의 증상 개선 : ○산 역류 ○속쓰림 ○위 내용물의 역류로 인한 소화불량 (예를 들어 식사 후, 임신 중, 역류성 식도염과 동반하는 경우의) [용법 · 용량] ਂ 성인 및 12세 이상 소아 : 1회 10~20mL을 1일 4회(식후 및 취침전) 복용한다. [사용상의 주의사항] 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 이 약 또는 이 약 구성성분에 과민반응이 있는 사람 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것 2 나눔바 같은 사람은 이 약을 녹음하기 산에 되자, 역사와 영의별 것 1) 울혈심부전, 신장애(신장장애) 등과 같이 나트륨을 매우 제한해야 하는 환재(이 약은 20mL당 254.5mg (11.06mmol.)의 나트륨을 함유) 2) 고칼슘혈증, 신석회침착증(nephrocalcinosis)과 재발성 칼슘함유 신결석(recurrent calcium containing renal calculi) 환자(이 약은 20mL당 260mg(6,5 mmol.)의 탄산칼슘을 함유) 3) 12세 미만의 어린이에 대한 복용은 의사의 지시가 아니면 일반적으로 추천되지 않는다. 3) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의함 것 상담 시 가능한한 이 첨부문사를 소지함 것
1) 이 약에 민감한 매우 극소수의(〈1/10,000)환자에게서 가려움이나 기관지 수축, 아나필락시스 반응과 같은 알레르기 반응이 나타나는 경우
2) 탄산칼슘을 대량 섭취할 경우, 알칼리중, 고칼슘햄중, 산반동(반작용으로 인한) 위산과다분비〉, 우유알칼리중후군 또는 변비가 일어날 수 있다, 이는 보통 권장량 이상의 용광을 복용할 경우에 나타난다.
3) 투약 7일 후에도 증상이 개선되지 않을 경우 4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 괴랑 복용시 즉시 병원에서 신속한 의료적 처치를 받을 것, 일부 환자는 복부팽만을 호소할 수 있다.

2) 제산제인 탄산칼슘의 작용이 있으므로 다른 약물과 2시간의 간격을 두고 복용할 것(예, 테트라사이클린, 디곡신, 플루오로귀놀론, 철염(Iron sait), 케토코나줄, 신경이암제(neuroleptics), 타록신, 페니실라인, 베타차단제(아테날을, 메토프로볼, 프로프라놀롤), 글루코코르티코이드, 클로로퀸, 에스트라무스틴 및 디포스포네(미트(diprosphorates),

3) 임신여성에 복용시 임부나 태아 혹은 신생아에서 어떠한 이상반응도 관찰되지 않았다.

5, 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아서 보관할 것. 3) 이 약은 개봉 후 6개월 이내에 사용할 것.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30°C)보관(냉장보관하지 말 것)

[포장단위] 1포(10mL)×4포, 12포

일반의약품 KGMP적격업체제품 소화성궤양용제 위역류, 속쓰림, 소화불량, 위산과다에 현탁액 **등 동광제약주식회사** 10mL×12포

현탁액

e Act

● 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약도서관 (http://drug.mfds.go.kr)을 참조하세요. ● 이 첨부문서 작성일자 2015년 11월 20일 이후 변경된 내용은 홈페이지 : www.dkpco.co.kr 나 12 080 - 776 - 1472에서 확인할 수 있습니다. ※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다, 만약 구입시 사용 기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다, DK201115 제조의뢰자 : 동광제약(주) 경기도 평택시 산단로 115 수신자부담 소비자성담실 : 080-776-1472 제조자: 한국콜마(주) 세종특별자치시 전의면 산단길 245

 ∞

제조번호:

사용기한: