

분류번호: 399

전문 의약품

# 디톡시온 주

[글루타티온(환원형)]

■ 원료약품 및 그 분량 : 1바이알 중

글루타티온(환원형)(KP) ..... 600mg  
첨가제 : 탄산수소나트륨(안정제) ..... 적량

■ 성 상 : 흰색~유백색의 다공성의 동결 건조된 내용물이 충전된 바이알 주사제

■ 효능·효과 : 시스플라틴 또는 유사계열 화학요법에 의한 신경성질환의 예방

■ 용법·용량 : 중증의 경우 1일 600~1200mg을 근육 주사 또는 점적 정맥 주사한다.  
수일에 걸쳐 치료하는 경우 또는 경미한 경우에는 1일 300~600mg을 근육 주사 또는 점적 정맥 주사한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 이상반응

- 1) 아나필락시양 증상 : 드물게 아나필락시양 증상이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 안면창백, 혈압 저하, 맥박이상 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
- 2) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
- 3) 소화기계 : 드물게 식욕부진, 구역, 구토, 위통이 나타날 수 있다.

2. 적응상의 주의

- 1) 조제시 : 바이알 제제는 용해 후 즉시 사용한다.
- 2) 근육주사하는 경우에는 신경 및 혈관을 피하여 신중히 투여한다. 또, 반복투여의 필요성이 있는 경우에는 좌우를 바꾸어 주사하는 등 동일부위를 피하고 유·소아에는 특히 주의한다.

3. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

■ 저장방법 : 밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 10바이알

- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.
- 이 첨부문서 작성일자 2015년 6월 29일 이후 변경된 내용은 홈페이지 : [www.dkpc.co.kr](http://www.dkpc.co.kr) 나 ☎ 080-776-1472 에서 확인할 수 있습니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다. DK290615



경기도 평택시 산단로 115

● 수신자부담 소비자상담실 : 080-776-1472

